



TEST IMO
FTP code (2010)
Annex 1, Part 7
Anhang 1, Teil 7



Pare-solaire
Light filtering
Inbetween




Acoustique
Acoustic
Akustic



Thermique
Thermic
Wärmeschutz
RT 2015



M1
B1
UNO
BS Type C 5867



Propriétés techniques

Technical specifications / Technische Eigenschaften

Composition *Material*

100 % polyester FR

Laize *Width / Breite*

140 ou *or/oder* 280 cm

Poids *Weight / Gewicht*

230 g/m²

Coloris spéciaux

Par minimum de 300 ml en 280 cm

Special colours available / Spezielle Farbe möglich

Minimum order of 300 m in 280 cm / ab 300 m in 280 cm

Classements au feu

Fire classifications / Brandschutzklasse

M1 - NF P 92 503-504-505

B1 - DIN 4102 *Part 1 / Teil 1*

UNO italien UNI 8456 / UNI 9174

BS Type C 5867

PASS IMO - FTP code (2010) *Annex 1 part 7 clause 3 / Anhang 1, Teil 7, Satz 3*

Applications *Suggested applications / Anwendungen*




Rideaux
Curtains / Vorhänge



Stores bateaux
Roman blinds / Faltrillos



Parois Japonaises
Panel blinds / Flächenvorhänge



Tentures murales
Wall covering / Wandbekleidung



Couvre-lit
Bedspreads / Bettwäsche

Conseils d'entretien *Washing instructions / Pflegeanweisungen*



Absorption acoustique*

Acoustic absorption / Akustische Absorption

Coefficient NRC *ASTM C423 Acoustic / ASTM C423 Akustisch*

0.90

Coefficient aw

0.85 - ISO 11654

Classe d'absorption / *Sound absorption class*

B

Performances thermiques et visuelles*

Thermal and visual performances / Thermische und visuelle Eigenschaften

gt / fc

① Critères thermiques : transmission solaire < 0,35 et gt < 0,46

Coloris clairs

Clear colors / Helle Farben

gt 37 %

fc 62 %

Coloris moyens

Intermediary colors / Mittlere Farben

gt 41 %

fc 69 %

Coloris foncés

Dark colors / Dunkle Farben

gt 47 %

fc 79 %

DIN EN 13363

DIN EN 14501

Caractéristiques techniques *Characteristics / Eigenschaften*

Résistance Solidité lumière *Light resistance / Lichtbeständigkeit*

Martinale 12 kpa *Tours / Rubs / Scheuertouren*

Coloris moyens

Intermediary colors / Mittlere Farben

4-5

25 000

Coloris foncés

Dark colors / Dunkle Farben

5-6

Unités Class/8 *Einheitenklasse/8 - ISO 105 B02*

ISO 12947-2

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif / All given values are indicative / Alle angegebenen Werte sind Richtwerte